



KONICA MINOLTA

bizhub 4700i

Schwarzweiss A4 Multifunktional

**DIE bizhub
i-SERIE BEDEUTET
INTELLIGENTERES
ARBEITEN**
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

KUNDENVORTEILE



Intuitive Bedienbarkeit
Bedienen Sie den Bizhub wie ein Smartphone oder Tablet mit vollständig angepasster Benutzeroberfläche



Mobile Konnektivität
Drucken Sie jederzeit und überall mit den innovativen mobilen Technologien von Konica Minolta



Dienstleistungen
Effizientes Management der Druckerflotte, einschließlich automatischer Lieferung von Verbrauchsmaterialien, proaktiver Wartung und Fern-einrichtung



Nachhaltigkeit
Zahlreiche Öko-Features reduzieren Energieverbrauch und -kosten

OPTIONEN

- 1 **ERWEITERTE FUNKTIONEN**
- Barcode Schriften LK-106
 - Unicode Schriften LK-107
 - OCR A und B Schriften LK-108
 - Serverless Pull Printing LK-114

- 2 **KONNEKTIVITÄT**
- WLAN Adapter UK-221
 - USB-Host-Board EK-P08
 - USB-Host-Board EK-P09 oder
 - NFC I/F kit EK-P10
 - I/F Kabel für CSRC Modem EK-P11
 - Biometrische Authentifizierung AU-102
 - ID Kartenleser oder
 - Mounting-Kit MK-P08



- 3 **SONSTIGES**
- Arbeitsplatte WT-P03
 - 10er Tastatur KP-P03
 - Tastaturhalter KH-P02
 - Luftreinigungseinheit CU-202
 - Mounting-Kit MK-P09

- 4 **PAPIER-ZUFÜHRUNG**
- Papierschacht PF-P20 x2
 - Höhenverstellung PF-P22
 - Unterschrank DK-P04x

- 5 **MEDIENAUSGABE**
- Hefter (offline) FS-P04

LEGENDE

Erforderliche Option

Option

Diese Option kann nur zusammen mit der darüber stehenden Option installiert werden

ENDVERARBEITUNGSFUNKTIONEN



Duplex



Eck-Heftung (offline)

BESCHREIBUNG

ERWEITERTE FUNKTIONEN

LK-106 Barcode Schriften	Unterstützt nativen Barcode-Druck
LK-107 Unicode Schriften	Unterstützt nativen Unicode-Druck
LK-108 OCR A- und B-Schriften	Unterstützt nativen OCR A- und B-Druck
LK-114 Serverless Pull Printing	Sicheres Drucken und Follow-Me-Printing-Lösungen ohne Server basierte Applikationen

KONNEKTIVITÄT

UK-221 WLAN Adapter	WLAN und WLAN Access Point Mode
EK-P08 USB-Host-Board	Schnittstelle für USB-Tastatur
EK-P09 USB-Host-Board	Schnittstelle für USB-Tastatur, Bluetooth
EK-P10 NFC I/F kit	Verbindung zu Android-Mobile-Geräten
EK-P11 I/F Kabel für CSRC Modem	GPRS Modem-Verbindung für CSRC
AU-102 Biometrische Authentifizierung	FFingerven-Scanner
ID Kartenleser	Verschiedene Kartentechnologien
MK-P08 Mounting-Kit	Installationssatz für ID Kartenleser

SONSTIGES

WT-P03 Arbeitsplatte	Platzierung des Authentifizierungsgeräts
KP-P03 10er Tastatur	Zur Verwendung anstelle eines Touchscreens
KH-P02 Tastaturhalte	Für die Montage einer USB-Tastatur
CU-202 Luftreinigungseinheit	Verbessert die Luftqualität in Innenräumen
MK-P09 Mounting-Kit	Installationsatz für die Luftreinigungseinheit

PAPIER-ZUFÜHRUNG

PF-P20 Papierschacht	500 Bogen, A4, 60–90 g/m ²
PF-P22 Höhenverstellung	Um eine bequeme Höhe für den Betrieb zu erreichen
DK-P04x Unterschrank	Bietet Stauraum für Printmedien und andere Materialien

MEDIENAUSGABE

FS-P04 Offline Hefter	20-Blatt offline Hefter
-----------------------	-------------------------

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

SYSTEM SPEZIFIKATIONEN

Druckgeschwindigkeit A4	Bis zu 47 Seiten/Minute
Autoduplex Geschwindigkeit A4	Bis zu 47 Seiten/Minute
Ausgabe erste Seite A4	7.4 Sekunden
Aufwärmzeit	Ca. 17 Sekunden ¹
Bildtechnologie	Laser
Toner Technologie	Simitri® HD polymerisierter Toner
Panelgröße/Auflösung	7" / 800 x 480
Arbeitsspeicher	4'096 MB (standard/max)
Festplatte	8 GB (standard)
Schnittstelle	10/100/1'000-Base-T Ethernet; USB 2.0; USB 3.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (optional)
Netzwerkprotokolle	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Papierformate	A6–A4; benutzerdefinierte Papierformate
Papiergewicht	60–210 g/m ²
Papiereingabekapazität	600 Bogen / 1'600 Bogen (Standard/max)
Papierschacht (Standard)	1x 500; A6–A4; benutzerdef. Formate; 60–210 g/m ²
Papierschacht (optional)	1x 500 Bogen; A4; 60–90 g/m ² (bis zu 2x)
Stapelblattanlage	100 Bogen; A6–A4; benutzerdef. Formate; 60–210 g/m ²
Endverarbeitung (optional)	Gruppieren; Sortieren; Heften (offline)
Automatisch Duplex	A4; 60–210 g/m ²
Ausgabekapazität	Bis zu 250 Bogen
Monatliche Druckkapazität	Empfohlen 6'500 Seiten; Max. ² 120'000 Seiten
Lebensdauer Toner	Schwarz bis zu 20'000 Seiten
Lebensdauer Bildtrommel	Schwarz bis zu 200'000 Seiten (Trommel/Entwickler)
Energieverbrauch	220-240 V / 50/60 Hz; weniger als 1.45 kW
Dimensionen (L x T x H)	420 x 528 x 473 mm (ohne Optionen)
Gewicht	Ca. 29.0 kg (ohne Optionen)

DRUCKER SPEZIFIKATIONEN

Druckauflösung	1'200 x 1'200 dpi
Seitenbeschreibungssprache	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Betriebssysteme	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 oder neuer; Unix; Linux; Citrix
Druckerschriften	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Mobile Printing	AirPrint (iOS), Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) Optional: WiFi Direct

SYSTEM FUNKTIONEN

Sicherheit	IP filtering and port blocking; SSL3 and TLS1.0/1.1/1.2 Netzwerk-Kommunikation; IPsec Support; IEEE 802.1x Support; Benutzer Authentifizierung; Kerberos; Überschreiben Fetsplatte; Festplatten Verschlüsselung (AES 256); Druck-Benutzer Daten Verschlüsselung
Accounting	Bis zu 100 User Konten; Active Directory Unterstützung (Benutzername + Passwort + E-Mail + SMB Ordner) Optional: Biometrische Authentifizierung (Fingerven-Scanner); ID-Karten Authentifizierung (ID Kartenleser); Authentifizierung mit mobilen Geräten (iOS)
Software	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

¹ Wird das maximale Volumen innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr erreicht, muss ein Wartungszyklus durchgeführt werden

² Die Aufwärmzeit kann je nach Betriebsumgebung und Nutzung variieren.

- Alle Spezifikationen beziehen sich auf Papier im Format A4 mit einem Gewicht von 80 g/m².
- Unterstützung und Verfügbarkeit der angegebenen Spezifikationen und Funktionen variieren in Abhängigkeit von den eingesetzten Betriebssystemen, Anwendungen und Netzwerkprotokollen sowie von den Netzwerk- und Systemkonfigurationen.
- Die angegebene Lebenserwartung der einzelnen Verbrauchsartikel basiert auf spezifischen Betriebsbedingungen wie Seitendeckung für ein bestimmtes Seitenformat (5 % Deckung bei A4). Die tatsächliche Lebensdauer der einzelnen Verbrauchsartikel hängt von der Nutzung und von anderen Druckvariablen ab, darunter Seitendeckung, Seitenformat, Medientyp, kontinuierlicher oder unterbrochener Druck, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Einige der Produktabbildungen zeigen optionales Zubehör.
- Spezifikationen und Zubehörteile basieren auf den zum Zeitpunkt des Drucks verfügbaren Informationen und können ohne weitere Ankündigung geändert werden.
- Konica Minolta garantiert nicht, dass die angegebenen Spezifikationen fehlerfrei sind.
- Alle Marken und Produktnamen können eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Markeninhaber sein und werden hiermit anerkannt.

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass

SAP® Printer Vendor Solution

CORTADO

